


LM LINE

ED. 13



Alusic

LEAN MANUFACTURING



EN

Alusic offers two solutions in order to fulfill the modern requirements as for lean manufacturing. The choice can be made between the traditional solution consisting of steel tubes and external joints and the modular one consisting of aluminium profiles and accessories, line deriving from Alusic's tradition in structural profiles manufacturing. The roller tracks are compatible with both systems. The two solutions contribute to achieve improvement in corporate structure and production.

IT

Alusic propone due tipi di soluzioni per soddisfare le moderne esigenze di lean manufacturing. Possiamo valutare sia la tradizionale soluzione composta da tubi e giunti esterni in acciaio o la soluzione modulare in alluminio composta da profili ed accessori, linea che deriva dalla tradizione Alusic con i profili strutturali. Le rulliere sono compatibili con entrambi i sistemi. Entrambe le soluzioni contribuiscono ad un miglioramento dell'organizzazione aziendale ed ad uno snellimento della produzione.

ES


Alusic ofrece dos soluciones para satisfacer las modernas necesidades en el ámbito del lean manufacturing. Podemos evaluar la solución tradicional compuesta por tubos y uniones de acero como la solución modular compuesta por perfiles y accesorios de aluminio; línea que deriva de la tradición de Alusic con los perfiles estructurales. Los transportadores estándar son compatibles con ambos sistemas. Las dos soluciones contribuyen a mejorar la organización empresarial y la producción.

FR

Alusic propose deux solutions pour répondre aux modernes exigences du lean manufacturing. On peut choisir entre la solution traditionnelle composée de tubes et joints externes en acier et la solution modulaire composée de profilés et accessoires en aluminium, ligne qui dérive de l'expérience Alusic dans le secteur des profilés structuraux. Les rails à galets sont compatibles avec les deux systèmes. Les deux solutions permettent une meilleure organisation de l'entreprise et de la production.

DE

Alusic bietet zwei Lösungen an, um die moderne Anforderungen in Bezug auf Lean Manufacturing zu befriedigen. Man kann wählen zwischen der traditionellen Lösung aus Stahl Rohre und Äußere Verbinder und der modularen Lösung aus Aluminium Profile und Zubehör; diese Linie stammt von der Alusic Tradition als Hersteller von Aluprofilen. Die Rollenschienen sind mit beiden Systemen kompatibel. Beide Lösungen verbessern die Unternehmensorganisation und die Produktion.



LEAN MANUFACTURING



pag.9



pag.13




pag.23



pag.27



pag.28



pag.32



pag.35



pag.43


ROUNDED PROFILES / PROFILI ARROTONDATI / PERFILES REDONDEADOS / PROFILÉS ARRONDIS / RUNDPROFILIEN



pag.51



pag.54



pag.60




pag.62



pag.65



pag.69



pag.71



pag.76

SYMBOLS / SIMBOLI / SÍMBOLOS / SYMBOLES / SYMBOLE

**Product for series 30 6 AC slot profiles**

Prodotto per profili serie 30 cava 6 AC
 Producto para perfiles con ranura 6 AC serie 30
 Produit pour profilés rainure 6 AC série 30
 Produkt für Profile 6 AC Nut Reihe 30

**Product for series 45 8 AC slot profiles**

Prodotto per profili serie 45 cava 8 AC
 Producto para perfiles con ranura 10 AC serie 8
 Produit pour profilés rainure 10 AC série 8
 Produkt für Profile 10 AC Nut Reihe 8

**Box**

Scatola
 Caja
 Boîte
 Schachtel

**Load**

Portata
 Carga
 Charge
 Tragkraft

STAINLESS STEEL

Stainless steel product

Prodotto in inox
 Producto de acero inoxidable
 Produit en acier inoxydable
 Produkt aus rostfreiem Stahl

CARBON

Carbon product

Prodotto in carbonio
 Producto de carbono
 Produit en carbone
 Produkt aus Carbon

ITALIAN PATENT

Patented product

Prodotto brevettato
 Producto patentado
 Produit breveté
 Patentiertes Produkt

PATENT

NEW

New product

Prodotto nuovo
 Nuevo producto
 Nouveau produit
 Neues Produkt


LOAD DIAGRAM OF ROLLER TRACKS ACCORDING TO THE SUPPORT DISTANCE

DIAGRAMMA DI CARICO DELLE RULLIERE IN BASE ALLA DISTANZA DEL SUPPORTO

DIAGRAMA DE CARGA DE LOS TRANSPORTADORES EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA DEL SOPORTE

DIAGRAMME DE CHARGE DES RAIL À GALET EN FONCTION DE LA DISTANCE DU SUPPORT

LASTDIAGRAMM DER ROLLENSCHIENEN AUF GRUNDLAGE DES ABSTANDS DER HALTERUNG




TUBES AND ACCESSORIES FOR GRAVITY SYSTEMS

TUBI E ACCESSORI PER SISTEMI A GRAVITÀ

TUBOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS POR GRAVEDAD

TUBES ET ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES À GRAVITÉ

ROHRE UND ZUBEHÖR FÜR LEAN-REGALSYSTEME



EN

The system processing is designed to supply the operator with the correct quantity of components during their assembly operations. This achieves a reduction in errors and processing times, as well as production improvement.

The system offers the following advantages:

- **strong**
- **easy to assemble**
- **wide range of possible adjustments**
- **cost reductions**
- **reduction in supply times**
- **improvements to workstations**

IT

Il sistema è studiato per avere a bordo linea la scorta necessaria dei componenti utilizzati dall'operatore durante la fase di montaggio favorendo così la riduzione di errori e tempi di lavorazione e il miglioramento della produzione.

Il sistema presenta dunque i seguenti vantaggi:

- robustezza
- facilità di montaggio
- elevata regolazione
- riduzione costi
- riduzione tempi di asservimento
- miglioramento postazioni di lavoro

ES

El sistema ha sido estudiado para disponer en la línea de la provisión necesaria de los componentes utilizados por el operador durante la fase de montaje. De este modo, el operador siempre cuenta con la cantidad adecuada de material y no pierde tiempo abandonando el puesto de trabajo sin necesidad; además, se reducen las posibilidades de error y los tiempos de trabajo, mejorando la producción.

El sistema ofrece las siguientes ventajas:

- robustez
- facilidad de montaje
- gran capacidad de ajuste
- disminución de los costes
- reducción de los tiempos de interconexión
- mejora de los puestos de trabajo

FR

Le système est conçu pour avoir sur la ligne le stock nécessaire de composants utilisés par l'opérateur pendant la phase de montage. Ainsi, l'opérateur dispose toujours de la quantité adéquate de matériel et ne perd pas de temps en devant abandonner son poste de travail lorsque cela n'est pas nécessaire. De cette façon, les possibilités d'erreurs diminuent, tout comme les durées de fabrication, améliorant ainsi la production.

Le système comporte donc les avantages suivants:

- solidité
- facilité de montage
- capacité de réglage élevée
- réduction des coûts
- réduction des durées d'asservissement
- amélioration des postes de travail

DE

Das System wurde konzipiert, damit der Bediener alle erforderlichen Bauteile für die Montagearbeiten direkt neben der Linie zur Verfügung hat. Auf diese Weise verliert er keine Zeit durch unnötiges Verlassen des Arbeitsplatzes. Außerdem mindert das System die Möglichkeit, Fehler zu machen, reduziert die Arbeitszeiten und verbessert damit die Produktion.

Das System bietet folgende Vorteile:

- Robustheit
- Montagefreundlichkeit
- große Verstellmöglichkeit
- Kostenreduzierung
- kürzere Zuführzeiten
- Arbeitsplatzverbesserung

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICHE TECNICHE / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


The steel tubes are coated with ABS, a plastic material which is resistant to chemicals, automotive oils and corrosion.

Il tubo d'acciaio è rivestito di ABS, un materiale resistente alle aggressioni chimiche, agli oli utilizzati nell'industria automotive e alla corrosione.

El tubo de acero está revestido con ABS, un material resistente a las agresiones químicas, a los aceites usados en la industria automovilística y a la corrosión.

Le tube en acier est revêtu d'ABS, un matériau résistant aux agressions chimiques, aux huiles utilisées dans l'industrie automobile et à la corrosion.


Das Stahlrohr ist ABS-beschichtet, ein gegenüber chemischen Angriffen, Ölen der Automobilindustrie und Korrosion beständiges Material.



LOAD DIAGRAM ACCORDING TO THE SUPPORT DISTANCE

DIAGRAMMA DI CARICO IN BASE ALLA DISTANZA DEL SUPPORTO / DIAGRAMA DE CARGA EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA DEL SOPORTE


DIAGRAMME DE CHARGE EN FONCTION DE LA DISTANCE DU SUPPORT / LASTDIAGRAMM AUF GRUNDLAGE DES ABSTANDS DER HALTERUNG






TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICHE TECNICHE / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN




INSERTION DISTANCES

DISTANZE DI INSERIMENTO / DISTANCIAS DE INTRODUCCIÓN / DISTANCES D'INTRODUCTION / EINSATZABSTÄNDE



**STEEL TUBE**

TUBO IN ACCIAIO
TUBO IN ACERO
TUBE EN ACIER
STAHLROHR



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
015.028.001	0.69	0.69	0.53	0.53	85	0.66

Steel



Acciaio
Acero
Acier
Sthal
L=4000 mm

White ABS

ABS bianco
ABS bianco
ABS blanc
ABS weiß
L=4000 mm

STEEL TUBE

TUBO IN ACCIAIO
TUBO IN ACERO
TUBE EN ACIER
STAHLROHR



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
015.028.001A	0.69	0.69	0.53	0.53	85	0.66

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Sthal
L=4000 mm



Ivory ABS

ABS avorio
ABS marfil
ABS ivoire
ABS elfenbein
L=4000 mm



STEEL TUBE

TUBO IN ACCIAIO
TUBO IN ACERO
TUBE EN ACIER
STAHLROHR



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
015.028.001B	0.69	0.69	0.53	0.53	85	0.66

Steel



Acciaio
Acero
Acier
Sthal
L=4000 mm

Blue ABS

ABS blu
ABS azul
ABS bleu
ABS blau
L=4000 mm

STEEL TUBE

TUBO IN ACCIAIO
TUBO IN ACERO
TUBE EN ACIER
STAHLROHR



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
015.028.001DB	0.69	0.69	0.53	0.53	85	0.66

Steel


Acciaio
Acero
Acier
Sthal
L=4000 mm

Dark blue ABS

ABS blu scuro
ABS azul oscuro
ABS bleu foncé
ABS dunkelblau
L=4000 mm

**STEEL TUBE**

TUBO IN ACCIAIO
TUBO IN ACERO
TUBE EN ACIER
STAHLROHR



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
015.028.001ESD	0.69	0.69	0.53	0.53	85	0.66

Steel


Acciaio
Acero
Acier
Sthai
L=4000 mm

Black ABS

ABS nero
ABS negro
ABS noir
ABS schwarz
L=4000 mm

STEEL TUBE

TUBO IN ACCIAIO
TUBO IN ACERO
TUBE EN ACIER
STAHLROHR



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
015.028.002	1,04	1,04	0,81	0,81	148,00	1,14

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Sthai
L=4000 mm



White ABS

ABS bianco
ABS blanco
ABS blanc
ABS weiß
L=4000 mm



STEEL TUBE

TUBO IN ACCIAIO
TUBO IN ACERO
TUBE EN ACIER
STAHLROHR



Cod	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
015.028.002A	1,04	1,04	0,81	0,81	148,00	1,14

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Sthal
L=4000 mm


Ivory ABS

ABS avorio
ABS marfil
ABS ivoire
ABS elfenbein
L=4000 mm

CARBON TUBE

TUBO IN CARBONIO
TUBO DE CARBONO
TUBE EN CARBONE
CARBONROHR

CARBON




Cod	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
015.028.015C	1,10	1,10	0,79	0,79	124,90	0,20

Carbon

Carbonio
Carbono
Carbone
Carbon
L=4000 mm

**90° HALF JOINT**

MEZZO GIUNTO 90°
MEDIA UNIÓN 90°
DEMI-JOINT 90°
VERBINDERHALFTE 90°




Cod	Note	g
015.100.001	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	65
015.100.001ESD	Nickel-plated - Nichelato - Niquelado - Nickelé - Vernickelt	65

Steel


Acciaio
Acero
Acier
Stahl

Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben

**90° INTERNAL JOINT**

GIUNTO INTERNO 90°
UNIÓN INTERIOR 90°
JOINT INTERNE 90°
INNENSEITIGER VERBINDER 90°





Cod	Note	g
015.100.002	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	80
015.100.002ESD	Nickel-plated - Nichelato - Niquelado - Nickelé - Vernickelt	80

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Stahl


Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben



270° EXTERNAL JOINT

GIUNTO ESTERNO 270°
UNIÓN EXTERIOR 270°
JOINT EXTERNE 270°
AUSSENSEITIGER VERBINDER 270°




Cod	Note	g
015.100.003	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	110
015.100.003ESD	Nickel-plated - Nichelato - Niquelado - Nickelé - Vernickelt	110

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Stahl



Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben



180° HALF JOINT

MEZZO GIUNTO 180°
MEDIA UNIÓN 180°
DEMI-JOINT 180°
VERBINDERHÄLFTE 180°




Cod	Note	g
015.100.004	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	100
015.100.004ESD	Nickel-plated - Nichelato - Niquelado - Nickelé - Vernickelt	100

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Stahl



Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben






MEZZO GIUNTO PERPENDICOLARE
MEDIA UNIÓN PERPENDICULAR
DEMI-JOINT PERPENDICULAIRE
VERBINDERHÄLTE KREUZSTÜCK




Cod	Note	g
015.100.006	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	45

Acciaio
Acero
Acier
Stahl

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben




MEZZO GIUNTO ESTERNO PER SNODO
MEDIA UNIÓN EXTERIOR PARA ARTICULACIÓN
DEMI-JOINT EXTERNE POUR JOINT ARTICULÉ
VERBINDERHÄLTE AUßENSEITIG FÜR GELENKVERB



Cod	Note	g
015.100.007A	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	50
015.100.007AESD	Nickel-plated - Nichelato - Niquelado - Nickelé - Vernickelt	50


Acciaio
Acero
Acier
Stahl

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben



INTERNAL HALF JOINT FOR ARTICULATION

MEZZO GIUNTO INTERNO PER SNODO
MEDIA UNIÓN INTERIOR PARA ARTICULACIÓN
DEMI-JOINT INTERNE POUR JOINT ARTICULÉ
VERBINDERHÄLFTE INNENSEITIG FÜR GELENKVERB




Cod	Note	g
015.100.007B	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	70
015.100.007BESD	Nickel-plated - Nichelato - Niquelado - Nickelé - Vernickelt	70

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Stahl



Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben



90° DOUBLE HALF JOINT

MEZZO GIUNTO 90° DOPPIO
MEDIA UNIÓN 90° DOBLE
DEMI-JOINT 90° DOUBLE
VERBINDERHÄLFTE 90° DOPPELT




Cod	Note	g
015.100.009	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	120

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Stahl


Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben



**90° SLIDING HALF JOINT**

MEZZO GIUNTO 90° SCORREVOLE
MEDIA UNIÓN 90° DESLIZANTE
DEMI-JOINT 90° COULISSANT
VERBINDERHALFTE 90° GLEITEND




Cod	Note	g
015.100.012	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	80

Steel



Acciaio
Acero
Acier
Stahl

Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben

**45° HALF JOINT, RIGHT-HAND**

MEZZO GIUNTO 45° DESTRO
MEDIA UNIÓN 45° DERECHA
DEMI-JOINT 45° DROIT
VERBINDERHALFTE 45° RECHTS




Cod	Note	g
015.100.013A	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	60

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Stahl

Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben



45° HALF JOINT, LEFT-HAND

MEZZO GIUNTO 45° SINISTRO
MEDIA UNIÓN 45° IZQUIERDA
DEMI-JOINT 45° GAUCHE
VERBINDERHÄLFTE 45° LINKS





Cod	Note	g
015.100.013B	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	60

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Stahl


Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben



HALF JOINT FOR DOUBLE ARTICULATION

MEZZO GIUNTO PER SNODO DOPPIO
MEDIA UNIÓN PARA ARTICULACIÓN DOBLE
DEMI-JOINT POUR JOINT ARTICULÉ DOUBLE
VERBINDERHÄLFTE FÜR DOPPELGELENKVERB.





Cod	Note	g
015.100.014	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	65

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Stahl


Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben



**HALF JOINT, LOWER SHELF SUPPORT**

MEZZO GIUNTO PORTA RIPIANI PARTE INFERIORE
 MEDIA UNIÓN PORTA-ESTANTES PARTE INFERIOR
 DEMI-JOINT SUPPORT ÉTAGÈRES PARTIE INFÉRIEURE
 VERBINDERHÄLFTE FACHHALTER UNTEN




Cod	Note	g
015.100.015A	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	40

Steel



Acciaio
 Acero
 Acier
 Stahl

Supplied without screws

Fornito senza viteria
 No incluye tornillería
 Fourni sans vis
 Ohne Schrauben

**HALF JOINT, UPPER SHELF SUPPORT**

MEZZO GIUNTO PORTA RIPIANI PARTE SUPERIORE
 MEDIA UNIÓN PORTA-ESTANTES PARTE SUPERIOR
 DEMI-JOINT SUPPORT ÉTAGÈRES PARTIE SUPÉRIEURE
 VERBINDERHÄLFTE FACHHALTER OBEN




Cod	Note	g
015.100.015B	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	37

Steel

Acciaio
 Acero
 Acier
 Stahl




Supplied without screws

Fornito senza viteria
 No incluye tornillería
 Fourni sans vis
 Ohne Schrauben



HALF JOINT, PARALLEL SLIDING

MEZZO GIUNTO PARALLELO SCORREVOLE
MEDIA UNIÓN PARALELA DESLIZANTE
DEMI-JOINT PARALLÈLE COULISSANT
VERBINDERHÄLFTE PARALLEL GLEITEND




Cod	Note	g
015.100.018	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	57

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Stahl




Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben



PARALLEL HALF JOINT

MEZZO GIUNTO PARALLELO
MEDIA UNIÓN PARALELA
DEMI-JOINT PARALLÈLE
VERBINDERHÄLFTE PARALLEL




Cod	Note	g
015.100.028	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	49
015.100.028ESD	Nickel-plated - Nichelato - Niquelado - Nickelé - Vernickelt	49

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Stahl

Supplied without screws


Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben



**45° HALF JOINT**

MEZZO GIUNTO 45°
MEDIA UNIÓN 45°
DEMI-JOINT 45°
VERBINDERHALFTE 45°



Cod	Note	g
015.100.045	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	70

**Steel**

Acciaio
Acero
Acier
Stahl

Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben

**90° RADIAL HALF JOINT**

MEZZO GIUNTO 90° RAGGIATO
MEDIA UNIÓN 90° CODO RADIAL
DEMI-JOINT 90° RAYONNÉ
VERBINDERHALFTE 90° GEBOGEN



Cod	Note	g
015.100.090	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	100
015.100.090ESD	Nickel-plated - Nichelato - Niquelado - Nickelé - Vernickelt	100

**Steel**

Acciaio
Acero
Acier
Stahl

Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben





HALF JOINT TUBE - ALUMINIUM PROFILE

MEZZO GIUNTO TUBO - PROFILO IN ALLUMINIO
MEDIA UNIÓN 90° CODO RADIAL
DEMI-JOINT 90° RAYONNÉ
VERBINDERHÄLFTE 90° GEBOGEN





Cod	Note	g
015.100.016	Black coated - Verniciato nero - Pintado negro - Peint en noir - Schwarz lackiert	55

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Stahl



Supplied without screws

Fornito senza viteria
No incluye tornillería
Fourni sans vis
Ohne Schrauben








STANDARD ROLLER TRACK, FLAT ROLLERS
RULLIERA STANDARD ROTELLA PIATTA
TRANSPORTADOR ESTÁNDAR, RUEDA PLANA
RAIL À GALET STANDARD ROULETTE PLAT
STANDARD-ROLLENSCHIEN MIT FLACHEN ROLLEN




Cod	Note	Kg/m
015.200.006	Ø 34 roller / 4 m bars - Rotella Ø 34 / barre da 4 m - Rueda Ø 34 / Barras de 4 m - Roulette Ø 34 / barres de 4 m - Rolle Ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30



STANDARD ROLLER TRACK, FLAT ROLLERS
RULLIERA STANDARD ROTELLA PIATTA
TRANSPORTADOR ESTÁNDAR, RUEDA PLANA
RAIL À GALET STANDARD ROULETTE PLAT
STANDARD-ROLLENSCHIEN MIT FLACHEN ROLLEN






Cod	Note	Kg/m
015.200.017	Ø 34 roller / 4 m bars - Rotella Ø 34 / barre da 4 m - Rueda Ø 34 / Barras de 4 m - Roulette Ø 34 / barres de 4 m - Rolle Ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30



STANDARD ESD FLAT ROLLER TRACK




RULLIERA PIATTA STANDARD ESD
TRANSPORTADOR PLANO ESTÁNDAR ESD
RAIL À GALET PLAT STANDARD ESD
FLACHE STANDARD-ROLLENSCHIEN ESD



Cod	Note	Kg/m
015.200.012	ø 34 roller / 4 m bars - Rotella ø34 / barre da 4 m - Rueda ø 34 / Barras de 4 m - Roulette ø 34 / barres de 4 m - Rolle ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30

STANDARD ROLLER TRACK, CONVEX ROLLERS

RULLIERA STANDARD ROTELLA BOMBATA
TRANSPORTADOR ESTÁNDAR, RUEDA ABOMBADA
RAIL À GALET STANDARD ROULETTE BOMBÉE
STAND.-ROLLENSCHIEN MIT GEWÖLBTEN ROLLEN




Cod	Note	Kg/m
015.200.011	ø 34 roller / 4m bars - Rotella ø34 / barre da 4m - Rueda ø 34 / Barras de 4m - Roulette ø 34 / barres de 4m - Rolle ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30




ROLLER TRACK WITH FLANGED ROLLERS

RULLIERA CON SPONDA
TRANSPORTADOR CON GUÍA
RAIL À GALET AVEC BORD
ROLLENSCHIEN MIT WAND





Cod	Note	Kg/m
015.200.007	ø 34 roller with flanged rollers / 4 m bars - Rotella ø 34 con sponda / barre da 4 m - Rueda ø 34 con guía / Barras de 4 m - Roulette ø 34 avec bord / barres de 4 m - Geflanschte Rolle ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30




ROLLER TRACK WITH ESD FLANGED ROLLERS

RULLIERA CON SPONDA ESD
TRANSPORTADOR CON GUÍA ESD
RAIL À GALET AVEC BORD ESD
ROLLENSCHIEN MIT WAND ESD





Cod	Note	Kg/m
015.200.013	ø 34 roller with ESD flanged rollers / 4 m bars - Rotella ø 34 con sponda ESD / barre da 4 m - Rueda ø 34 con guía ESD / Barras de 4 m - Roulette ø 34 avec bord ESD / barres de 4 m - Geflanschte ESD-Rolle ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30




DOUBLE ROLLER TRACK

RULLIERA CON DOPPIA ROTELLA
TRANSPORTADOR CON DOBLE RUEDA
RAIL À GALET AVEC ROULETTE DOUBLE
ROLLENSCHIEN MIT DOPPELROLLEN





Cod	Note	Kg/m
015.200.008	ø 34 double roller / 4 m bars - Doppia rotella ø34 / barre da 4 m - Doble rueda ø 34 / Barras de 4 m - Double roulette ø 34 / barres de 4 m - Doppelrolle ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30




80 MM ROLLER TRACK, 3 ROLLERS

RULLIERA DA 80 TRIPLA ROTELLA
TRANSPORTADOR DE 80 MM, 3 RUEDAS
RAIL À GALET DE 80 MM, 3 ROULETTES
ROLLENSCHIEN 80 MM MIT 3 ROLLEN





Cod	Note	Kg/m
015.200.014	3 rollers ø80 - Tripla rotella ø80 - 3 ruedas ø80 - 3 roulettes ø80 - 3 Rollen ø80	2,3






CENTRAL PLASTIC PROFILE

SPONDA CENTRALE
GUÍA CENTRAL
BORD CENTRAL
MITTELWAND





Cod	Note	Kg/m
015.200.009	4 m bars - barre da 4 m - barras de 4 m - barres de 4 m - 4-m-Bahnen	0,75




SIDE PLASTIC PROFILE

SPONDA LATERALE
GUÍA LATERAL
BORD LATÉRAL
SEITENWAND



Cod	Note	Kg/m
015.200.010	4 m bars - Barre da 4 m - Barras de 4 m - Barres de 4 m - 4-m-Bahnen	0,70








STANDARD ROLLER MOUNTING BRACKET

SUPPORTO GUIDA STANDARD
SOPORTE GUÍA ESTÁNDAR
SUPPORT GUIDE STANDARD
STANDARD-SCHIENENTRÄGER




Cod	Note	g
015.200.001	Bracket without stop - Supporto senza fermo - Soporte sin tope - Support sans arrêt - Träger ohne Sperre	140



ROLLER MOUNTING BRACKET WITH STOP



SUPPORTO GUIDA CON FERMO
SOPORTE GUÍA CON RETÉN
SUPPORT GUIDE AVEC ARRÊT
SCHIENENTRÄGER MIT SPERRE

Cod	Note	g
015.200.002	Bracket with stop - Supporto con fermo - Soporte con tope - Support avec arrêt - Träger mit Sperre	170




**ROLLER MOUNTING BRACKET WITH STOP**


SUPPORTO GUIDA CON FERMO
SOPORTE GUÍA CON RETÉN
SUPPORT GUIDE AVEC ARRÊT
SCHIENTRÄGER MIT SPERRE




Cod	Note	g
015.200.003	Bracket with stop and increased angle - Supporto con fermo a pendenza maggiorata - Soporte con retén con pendiente aumentada - Support avec arrêt à pente accrue - Träger mit Sperre und verstärkter Neigung	200

**HALF BRIDGE FOR JOINTS**

MEZZO PONTE PER GIUNZIONE
MEDIO PUENTE PARA UNIÓN
DEMI-PONT POUR JONCTION
BRÜCKENHÄLFTE FÜR VERBINDUNG





Cod	Note	g
015.200.004	For intermediate support - Per sostegno intermedio - Para apoyo intermedio - Pour support intermédiaire - Zur Unterstützung der Verbindungsstelle	80






BRIDGE

PONTE
PUENTE
PONT
BRÜCKE





Cod	Note	g
015.200.005	For intermediate support - Per sostegno intermedio - Para apoyo intermedio - Pour support intermédiaire - Zur Unterstützung der Verbindungsstelle	220




80 STANDARD ROLLER MOUNTING BRACKET

SUPPORTO GUIDA 80 STANDARD
SOPORTE GUÍA 80 ESTÁNDAR
SUPPORT GUIDE STANDARD 80
STANDARD 80 SCHIENENTRÄGER



Cod	Note	g
015.200.015	Bracket without stop - Supporto senza fermo - Soporte sin tope - Support sans arrêt - Träger ohne Sperre	140



**80 ROLLER MOUNTING BRACKET WITH STOP**




SUPPORTO GUIDA 80 CON FERMO

SOPORTE GUÍA CON RETÉN

SUPPORT GUIDE AVEC ARRÊT

80 SCHIENENTRÄGER MIT SPERRE





Cod	Note	g
015.200.016	Bracket with stop - Supporto con fermo - Soporte con tope - Support avec arrêt - Träger mit Sperre	170





JOINT SLIDING DEVICE




INSERTO PER MOVIMENTAZIONE GIUNTI
INSERTO PARA DESPLAZAMIENTO UNIONES
INSERT POUR DÉPLACEMENT JOINTS
INNENTEIL FÜR VERBINDERBEWEGUNG



Cod	Note	g
015.300.001	Plastic sliding joint device - Inserto in plastica per movimentazione giunti - Inserto de plástico para el desplazamiento de los empalmes - Insert en plastique pour déplacement joints - Innenteil aus Plastik für Verbinderbewegung	7

HAUL RING SUPPORT

AGGANCIO TIMONE
ENGANCHE TIMÓN
ACCROCHAGE TIMON
HAKEN FÜR ZUGBOLZEN





Cod	Note	g
015.300.002	Use in conjunction with 015.300.003 - Da abbinare a 015.300.003 - Combinar con 015.300.003 - À associer à 015.300.003 - Zu kombinieren mit 015.300.003	1220



HAUL RING

TIMONE
TIMÓN
TIMON
ZUGBOLZEN





Cod	Note	g
015.300.003	Use in conjunction with 015.300.002 - Da abbinare a 015.300.002 - Combinar con 015.300.002 - À associer à 015.300.002 - Zu kombinieren mit 015.300.002	2680



HAUL RING SUPPORT

AGGANCIO TIMONE
ENGANCHE TIMÓN
ACCROCHAGE TIMON
HAKEN FÜR ZUGBOLZEN

Cod	Note	g
015.300.016	Use in conjunction with 015.300.017 - Da abbinare a 015.300.017 - Combinar con 015.300.017 - À associer à 015.300.017 - Zu kombinieren mit 015.300.017	4400








HAUL RING

TIMONE
TIMÓN
TIMON
ZUGBOLZEN



Cod	Note	g
015.300.017	Use in conjunction with 015.300.016 - Da abbinare a 015.300.016 - Combinar con 015.300.016 - À associer à 015.300.016 - Zu kombinieren mit 015.300.016	3270



U-BOLT

U-BOLT
PERNO DE HORQUILLA
ÉTRIER
U-BOLT



Cod	Note	g
015.300.019	For haul ring fastening - Per fissaggio timone - Para la fijación del timón - Pour fixation timon - Für Zugbolzenbefestigung	26



**UPPER CASTER FASTENING PLATE**

PIASTRA SUPERIORE PER MONTAGGIO RUOTE
 PLETINA SUPERIOR PARA MONTAJE RUEDAS
 PLAQUE SUPÉRIEURE POUR MONTAGE ROUES
 RADMONTAGEPLATTE OBEN

Cod	Note	g
015.300.004	For caster fastening - Per fissaggio ruote - Para la fijación de ruedas - Pour fixation roues - Für die Radbefestigung	110

**LOWER CASTER FASTENING PLATE**

PIASTRA INFERIORE PER MONTAGGIO RUOTE
 PLETINA INFERIOR PARA MONTAJE RUEDAS
 PLAQUE INFÉRIEURE POUR MONTAGE ROUES
 RADMONTAGEPLATTE UNTEN

Cod	Note	g
015.300.005	For caster fastening - Per fissaggio ruote - Para la fijación de ruedas - Pour fixation roues - Für die Radbefestigung	110











PLATE FOR CASTERS

PIASTRA PER RUOTE
PLETINA PARA RUEDAS
PLAQUE POUR ROUES
RADECKPLATTE RECHTS




Cod	Note	g
015.300.020	For caster fastening - Per fissaggio ruote - Para la fijación de ruedas - Pour fixation roues - Für die Radbefestigung	110



LEFT ANGULAR PLATE FOR CASTERS



PIASTRA ANGOLARE SINISTRA PER RUOTE
PLETINA ANGULAR IZQUIERDA PARA RUEDAS
PLAQUE ANGULAIRE GAUCHE POUR ROUES
RADECKPLATTE LINKS

Cod	Note	g
015.300.007	For connecting tubes and casters - Unisce i tubi e permette giunzione delle ruote - Permite unir los tubos y fijar las ruedas - Unit les tubes et permet la jonction des roues - Verbindet die Rohre und ermöglicht die Verbindung der Räder	1280





**RIGHT ANGULAR PLATE FOR CASTERS**


PIASTRA ANGOLARE DESTRA PER RUOTE
 PLETINA ANGULAR DERECHA PARA RUEDAS
 PLAQUE ANGULAIRE DROITE POUR ROUES
 RADECKPLATTE RECHTS



Cod	Note	g
015.300.006	For connecting tubes and casters - Unisce i tubi e permette giunzione delle ruote - Permite unir los tubos y fijar las ruedas - Unit les tubes et permet la jonction des roues - Verbindet die Rohre und ermöglicht die Verbindung der Räder	1280

**HOOK**
GANCIO
GANCHO
CROCHET
HAKEN



Cod	Note	g
015.300.018	For supporting equipment - Per supporto attrezzi - Para colgar herramientas - Pour support outils - Als Werkzeughalterung	2





NAME PLATE CLIP




ANELLO PORTA ETICHETTE
ANILLO PORTA-ETIQUETAS
BAGUE PORTE-ÉTIQUETTE
RING FÜR ETIKETTENHALTER



Cod	Note	g
015.300.011	Name plate support - Per sostegno porta etichette - Para la fijación de los porta-etiquetas - Pour support porte-étiquette - Zur Befestigung des Etikettenhalters	5

NAME PLATE, 180 X 85



PORTA ETICHETTE 180 X 85
PORTA-ETIQUETAS 180 X 85
PORTE-ÉTIQUETTE 180 X 85
ETIKETTENHALTER 180 X 85



Cod	Note	g
015.300.009	For product identification - Per identificazione prodotti - Para la identificación de productos - Pour identification produits - Zur Produktidentifizierung	12

**NAME PLATE, 310 X 225**



PORTA ETICHETTE 310 X 225
 PORTA-ETIQUETAS 310 X 225
 PORTE-ÉTIQUETTE 310 X 225
 ETIKETTENHALTER 310 X 225



Cod	Note	g
015.300.010	For product identification - Per identificazione prodotti - Para la identificación de productos - Pour identification produits - Zur Produktidentifizierung	12

RUBBER FOOT

PIEDINO IN GOMMA
 CONTERA DE GOMA
 PIED EN CAOUTCHOUC
 GUMMIFUSS




Cod	Note	g
015.300.008	Knurled rubber foot - Piede in gomma zigrinata - Contera de goma moleteada - Pied en caoutchouc crénelé - Gerändelter Gummifuß	35




TUBE END CAP

TAPPO PER TUBO
TAPÓN PARA TUBO
BOUCHON POUR TUBE
ROHRENDKAPPE




Cod	Note	g
015.300.021	M8 - d=22	22
015.300.022	M12 - d=22	17
015.300.023	M8 - d=23,5	23
015.300.024	M12 - d=23,5	18




TUBE END CAP

TAPPO PER TUBO
TAPÓN PARA TUBO
BOUCHON POUR TUBE
ROHRENDKAPPE





Cod	Note	g
015.300.012	Tube end cap - Terminale di chiusura per tubi - Terminal de cierre para tubos - Bouchon de fermeture pour tubes - Verschlusskappe für Rohre	8



**WIRE CHUTE**



SCIVOLO
TOBOGÁN
TOBOGGAN
RUTSCHE

Cod	Note	g
015.300.013	For product build-up - Per accumulo prodotti - Para acumulación de productos - Pour accumulation produits - Für Produktansammlung	182

**WIRE CHUTE**

SCIVOLO
TOBOGÁN
TOBOGGAN
RUTSCHE

Cod	Note	g
015.300.014	For product build-up - Per accumulo prodotti - Para acumulación de productos - Pour accumulation produits - Für Produktansammlung	230







WIRE CHUTE



SCIVOLO
TOBOGÁN
TOBOGGAN
RUTSCHE

Cod	Note	g
015.300.015	For product build-up - Per accumulo prodotti - Para acumulación de productos - Pour accumulation produits - Für Produktansammlung	270




**FIXED CASTER, Ø 100**


RUOTA FISSA Ø 100
 RUEDA FIJA Ø 100
 ROUE FIXE Ø 100
 STARRES RAD Ø 100



Cod	Note	g
015.400.001	Steel brackets + polyurethane tread - Struttura in acciaio + battistrada in poliuretano - Estructura de acero + banda de rodadura de poliuretano - Structure en acier + bande en polyuréthane - Gestell aus Stahl + Polyurethanreifen	370

**PLATE-TYPE SWIVEL CASTER, Ø 100**

RUOTA PIVOTTANTE Ø 100
 RUEDA GIRATORIA Ø 100
 ROUE PIVOTANTE Ø 100
 SCHWENKRAD Ø 100



Cod	Note	g
015.400.002	Steel brackets + polyurethane tread - Struttura in acciaio + battistrada in poliuretano - Estructura de acero + banda de rodadura de poliuretano - Structure en acier + bande en polyuréthane - Gestell aus Stahl + Polyurethanreifen	420






PLATE-TYPE SWIVEL CASTER WITH BRAKE, Ø 100

RUOTA GIREVOLE CON FRENO Ø 100
RUEDA GIRATORIA CON FRENO Ø 100
ROUE PIVOTANTE AVEC FREIN Ø 100
SCHWENKRAD MIT BREMSE Ø 100




Cod	Note	g
015.400.003	Steel brackets + polyurethane tread - Struttura in acciaio + battistrada in poliuretano - Estructura de acero + banda de rodadura de poliuretano - Structure en acier + bande en polyuréthane - Gestell aus Stahl + Polyurethanreifen	495




STEM-TYPE SWIVEL CASTER, Ø 100

RUOTA GIREVOLE Ø 100 CON PERNO
RUEDA GIRATORIA Ø 100 CON PERNO
ROUE PIVOTANTE Ø 100 AVEC PIVOT
SCHWENKRAD Ø 100 MIT BOLZEN





Cod	Note	g
015.400.004	Steel brackets + polyurethane tread - Struttura in acciaio + battistrada in poliuretano - Estructura de acero + banda de rodadura de poliuretano - Structure en acier + bande en polyuréthane - Gestell aus Stahl + Polyurethanreifen	420



**STEM-TYPE SWIVEL CASTER WITH BRAKE, Ø100**



RUOTA GIREVOLE CON FRENO Ø100 E PERNO
 RUEDA GIRATORIA CON FRENO Ø100 Y PERNO
 ROUE PIVOTANTE AVEC FREIN Ø100 ET PIVOT
 SCHWENKRAD MIT BREMSE Ø100 UND BOLZEN



Cod	Note	g
015.400.005	Steel brackets + polyurethane tread - Struttura in acciaio + battistrada in poliuretano - Estructura de acero + banda de rodadura de poliuretano - Structure en acier + bande en polyuréthane - Gestell aus Stahl + Polyurethanreifen	470

FIXED CASTER, Ø 125

RUOTA FISSA Ø 125
 RUEDA FIJA Ø 125
 ROUE FIXE Ø 125
 STARRES RAD Ø 125




Cod	Note	g
015.400.006	Steel brackets + polyurethane tread - Struttura in acciaio + battistrada in poliuretano - Estructura de acero + banda de rodadura de poliuretano - Structure en acier + bande en polyuréthane - Gestell aus Stahl + Polyurethanreifen	400



PLATE-TYPE SWIVEL CASTER, Ø 125

RUOTA GIREVOLE Ø 125
RUEDA GIRATORIA Ø 125
ROUE PIVOTANTE Ø 125
SCHWENKRAD Ø 125



Cod	Note	g
015.400.007	Steel brackets + polyurethane tread - Struttura in acciaio + battistrada in poliuretano - Estructura de acero + banda de rodadura de poliuretano - Structure en acier + bande en polyuréthane - Gestell aus Stahl + Polyurethanreifen	450






PLATE-TYPE SWIVEL CASTER WITH BRAKE, Ø 125

RUOTA GIREVOLE CON FRENO Ø 125
RUEDA GIRATORIA CON FRENO Ø 125
ROUE PIVOTANTE AVEC FREIN Ø 125
SCHWENKRAD MIT BREMSE Ø 125





Cod	Note	g
015.400.008	Steel brackets + polyurethane tread - Struttura in acciaio + battistrada in poliuretano - Estructura de acero + banda de rodadura de poliuretano - Structure en acier + bande en polyuréthane - Gestell aus Stahl + Polyurethanreifen	520



**M6 SCREW + M6 NUT**



VITE M6 + DADO M6
TORNILLO M6 + TUERCA M6
VIS M6 + ÉCROU M6
SCHRAUBE M6 + MUTTER M6

Cod	Note	g
015.400.009	For joint fastening - Per fissaggio giunti - Para la fijación de los empalmes - Pour fixation joints - Zur Verbinderbefestigung	8

**M6 SCREW + M6 NUT**



VITE M6 + DADO M6
TORNILLO M6 + TUERCA M6
VIS M6 + ÉCROU M6
SCHRAUBE M6 + MUTTER M6

Cod	Note	g
015.400.010	For joint fastening - Per fissaggio giunti - Para la fijación de los empalmes - Pour fixation joints - Zur Verbinderbefestigung	6



M8 SCREW + M8 FLANGED NUT



VITE M8 + DADO FLANGIATO M8
TORNILLO M8 + TUERCA EMBRIDADA M8
VIS M8 + ÉCROU BRIDÉ M8
SCHRAUBE M8 + FLANSCHMUTTER M8



Cod	Note	g
015.400.012	For caster fastening - Per il fissaggio ruote - Para la fijación de las ruedas - Pour fixation roues - Für die Radbefestigung	12

M8 SCREW + M8 FLANGED NUT


VITE M8 + DADO FLANGIATO M8
TORNILLO M8 + TUERCA EMBRIDADA M8
VIS M8 + ÉCROU BRIDÉ M8
SCHRAUBE M8 + FLANSCHMUTTER M8



Cod	Note	g
015.400.013	For caster fastening - Per fissaggio ruote - Para la fijación de ruedas - Pour fixation roues - Für die Radbefestigung	20

PROFILES AND ACCESSORIES FOR GRAVITY SYSTEMS

PROFILI E ACCESSORI PER SISTEMI A GRAVITÀ
PERFILES Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS POR GRAVEDAD
PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES À GRAVITÉ
PROFILE UND ZUBEHÖR FÜR LEAN-REGALSYSTEME



EN

Alusic's range of rounded profiles allows the creation of strong, light and extensively configurable structures. The system is based on a trademarked profile design, which can be combined with a wide range of dedicated accessories which are ideal for all industrial applications.

IT

La linea di profili arrotondati Alusic garantisce la realizzazione di strutture resistenti, leggere e ampiamente configurabili. La base del sistema sono i profili dal design depositato abbinabili ad una lunga serie di accessori dedicati e ideali per ogni tipo di applicazione nel campo industriale.

ES


La línea de perfiles redondeados ALUSIC garantiza la realización de estructuras resistentes, ligeras y ampliamente configurables. La base del sistema son los perfiles de diseño registrado que pueden combinarse con una larga serie de accesorios específicos e ideales para cada tipo de aplicación en el ámbito industrial.

FR

La ligne de profilés arrondis ALUSIC garantit la réalisation de structures résistantes, légères et grandement configurables. Les profilés au design déposé constituent la base du système. Ils peuvent être utilisés avec de très nombreux accessoires dédiés, parfaitement adaptés à tout type d'application dans le domaine industriel.

DE

Die Linie von Rundprofilen von ALUSIC garantiert die Schaffung widerstandsfähiger, leichter und weitgehend konfigurierbarer Strukturen. Grundlage des Systems bilden die Profile im eingetragenen Design, die mit einer Vielzahl an speziellem Zubehör kombiniert werden können und für jede Art von Anwendung in der Industrie die ideale Lösung sind.



CHEMICAL COMPOSITION OF ALLOYS

COMPOSIZIONE DELLE LEGHE / COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS ALEACIONES

COMPOSITION CHIMIQUE DES ALLIAGES / CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER LEGIERUNGEN

EN-AW	Cu	Fe	Mn	Mg	Si	Zn	Cr	Ti	Al
6060	0.10	0.1 - 0.3	0.10	0.35 - 0.6	0.3 - 0.6	0.15	0.05	0.10	dal 98% al 99%
6063	0.10	0.35	0.10	0.45 - 0.9	0.2 - 0.6	0.10	0.10	0.10	dal 97,5% al 98,5%

MECHANICAL PROPERTIES

CARATTERISTICHE MECCANICHE / CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN


EN-AW	Rm (N/mm ²)	Rp0,2 (N/mm ²)	A (%)	HB
6060	190	150	8	70
6063	215	170	8	75

PHYSICAL PROPERTIES

CARATTERISTICHE FISICHE / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

E (N/mm ²)	69000
ρ (Ω mm/m)	0.033
λ W/mK	210
Tm (C°)	615 - 655
α (K ⁻¹)	25X10 ⁻⁶

**30x30**AC
6
30

Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.003	2,10	2,10	1,40	1,40	292,30	0,79


Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapôn - Embout - Abdeck			
			
Cod	Mat	g	Col
800.029.118	PA	2,5	■
800.029.118G	PA	2,5	■

30x30AC
6
30

Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.013	1,90	1,90	1,30	1,30	249,30	0,67

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapôn - Embout - Abdeck			
			
Cod	Mat	g	Col
800.029.118	PA	2,5	■
800.029.118G	PA	2,5	■



30x30

AC
6
30



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.014	1,97	2,02	1,30	1,35	274,90	0,74

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040mm


Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapôn - Embout - Abdeck			
Cod	Mat	g	Col
800.029.118	PA	2,5	■
800.029.118G	PA	2,5	■

30x60

AC
6
30



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.004	4,17	17,30	2,78	5,77	507,50	1,37

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040mm


Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapôn - Embout - Abdeck			
Cod	Mat	g	Col
800.029.119	PA	5	■
800.029.119G	PA	5	■

**30x60**AC
65
30


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.015	4,12	16,53	2,75	5,51	494,25	1,33

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Cap - Tappo - Tapôn - Embout - Abdeck




Cod	Mat	g	Col
800.029.119	PA	5	■
800.029.119G	PA	5	■

30X30 JOINT DOUBLE REFERENCE

GIUNTO 30X30 DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 30X30 DOBLE REFERENCIA
30X30 JUNCTION DOUBLE REFERENCE
30X30 GELENKDOPPELREFERENZ


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.111	Ideal for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	12

Sanded aluminum


Alluminio sabbato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



30X30 SINGLE REFERENCE JOINT

GIUNTO 30X30 SINGOLO RIFERIMENTO
EMPALME 30X30 REFERENCIA ÚNICA
30X30 JOINT DE RÉFÉRENCE UNIQUE
30X30 EINZELREFERENZVERBINDUNG


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.112	Ideal for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	11

Sanded aluminum



Alluminio sabbato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



**30X30 JOINT DOUBLE REFERENCE**

GIUNTO 30X30 DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 30X30 REFERENCIA DOBLE
30X30 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE
30X30 GELENKDOPPELREFERENZ


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.133A	For articulated joint 084.311.012 - Per giunto snodato 084.311.012 - Para articulación articulada 084.311.012 - Pour le joint articulé 084.311.012 - Für Knickgelenk 084.311.012	8




Sanded aluminum

Alluminio sabbiato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**30X60 JOINT DOUBLE REFERENCE**

GIUNTO 30X60 DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 30X60 REFERENCIA DOBLE
30X60 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE
30X60 GELENKDOPPELREFERENZ


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.115	Ideal for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	27

Sanded aluminum



Alluminio sabbiato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



JOINT 30X60 SINGLE REFERENCE

GIUNTO 30X60 SINGOLO RIFERIMENTO
EMPALME 30X60 REFERENCIA ÚNICA
JOINT 30X60 UNIQUE RÉFÉRENCE
30X60 EINZELREFERENZVERBINDUNG


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.116	Ideal for cross or corner joints - Ideale per giunzioni a croce o angolo - Ideal para juntas cruzadas o de esquina - Idéal pour les joints transversaux ou d'angle - Ideal für Kreuz- oder Eckverbindungen	24

Sanded aluminum



Alluminio sabbato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



30X60 JOINT DOUBLE REFERENCE

GIUNTO 30X60 DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 30X60 REFERENCIA DOBLE
30X60 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE
30X60 DOPPELREFERENZGELENK


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.117	For strong and anti-rotation joints with vertical profiles - Per giunzioni robuste e antirotazione con profili in verticale - Para juntas robustas y antirotación con perfiles verticales - Pour joints robustes et anti-rotation avec profilés verticaux - Für robuste und verdreh-sichere Gelenke mit senkrechten Profilen	22

Sanded aluminum


Alluminio sabbato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



**30X30 JOINT DOUBLE REFERENCE**

GIUNTO 30X30 RAPIDO DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 30X30 REFERENCIA DOBLE
30X30 JUNCTION DOUBLE RÉFÉRENCE
30X30 DOPPELREFERENZGELENK


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.131	For existing structures or adjustable fixings - Per strutture esistenti o fissaggi regolabili - Para estructuras existentes o fijaciones ajustables - Pour structures existantes ou fixations ajustables - Für bestehende Strukturen oder einstellbare Befestigungen	14



Sanded aluminum

Alluminio sabbato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**30X60 QUICK JOINT DOUBLE REFERENCE**

GIUNTO 30X60 RAPIDO DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME RÁPIDO 30X60 REFERENCIA DOBLE
30X60 JUNCTION RAPIDE DOUBLE RÉFÉRENCE
30X60 DOPPELREFERENZSCHNELLGELENK


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.135	For existing structures or adjustable fixings - Per strutture esistenti o fissaggi regolabili - Para estructuras existentes o fijaciones ajustables - Pour structures existantes ou fixations ajustables - Für bestehende Strukturen oder einstellbare Befestigungen	28

Sanded aluminum

Alluminio sabbato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium






ARTICULATED JOINT, 30X30

GIUNTO SNODATO 30X30
EMPALME ARTICULADO 30X30
JOINT ARTICULÉ 30X30
VERBINDER MIT GELENK 30X30


AC
6
30



Cod	Note	g
084.311.017	For 30x30 round profile - Per profilo 30x30 arrotondato - Para perfil redondo 30x30 - Pour profilé rond 30x30 - Für runder Profile 30x30	50

Sanded aluminum

Alluminio sabbiato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium






30X30 QUICK JOINT DOUBLE REFERENCE

GIUNTO 30X30 RAPIDO DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME RÁPIDO 30X30 REFERENCIA DOBLE
30X30 JUNCTION RAPIDE DOUBLE RÉFÉRENCE
30X30 DOPPELREFERENZSCHNELLGELENK











AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.134	For existing structures or adjustable fixings - Per strutture esistenti o fissaggi regolabili - Para estructuras existentes o fijaciones ajustables - Pour structures existantes ou fixations ajustables - Für bestehende Strukturen oder einstellbare Befestigungen	22

Sanded aluminum



Alluminio sabbiato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



FLANGE FOR WHEEL

FLANGIA PER RUOTA
BRIDA PARA RUEDA
BRIDE POUR ROUE
FLANSCH FÜR RAD


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.127	For 30x60 profile for fixing wheels with plate - Per profilo 30x60 per fissaggio ruote con piastra - Para perfil 30x60 para fijar ruedas con placa - Pour profilé 30x60 pour la fixation des roues avec plaque - Für 30x60 Profil zur Befestigung von Rädern mit Platte	91

Anodised aluminium



Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



FLANGE FOR FEET

FLANGIA PER PIEDINI
BRIDA PARA PIES
BRIDE POUR PIEDS
FLANSCH FÜR FÜSSE


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.128	For profile 30 x 60 for fixing M8 feet - Per profilo 30 x 60 per fissaggio piedini M8 - Para perfil 30 x 60 para fijar pies M8 - Pour le profil 30 x 60 pour la fixation des pieds M8 - Für Profil 30 x 60 zur Befestigung von M8 Füßen	42

Anodised aluminium



Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



**CORNER FLANGE**

FLANGIA D'ANGOLO
BRIDA DE LA ESQUINA
BRIDE DE COIN
ECKFLANSCH



AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.129	For corner supports with wheel or foot M8 - Per supporti d'angolo con ruota o piedino M8 - Para soportes de esquina con rueda o pie M8 - Pour les supports d'angle avec roue ou pied M8 - Für Eckstützen mit Rad oder Fuß M8	89



Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

**CORNER FLANGE**

FLANGIA D'ANGOLO
BRIDA DE LA ESQUINA
BRIDE DE COIN
ECKFLANSCH



AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.130	For intermediate supports with wheel or with M8 foot - Per supporti intermedi con ruota o con piedino M8 - Para soportes intermedios con rueda o con pie M8 - Pour les supports intermédiaires avec roue ou avec pied M8 - Für Zwischenstützen mit Rad oder mit M8 Fuß	128

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium





45x45

AC
8
45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.001	9,68	9,68	4,30	4,30	627	1,70

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040mm


Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapôn - Embout - Abdeck			
Cod	Mat	g	Col
800.029.109	PA	7	■
800.029.109G	PA	7	■

45x45

AC
8
45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.009	7,52	7,52	3,43	3,43	434	1,17

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapôn - Embout - Abdeck			
Cod	Mat	g	Col
800.029.109	PA	7	■
800.029.109G	PA	7	■

**45x45**AC
8
45

Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.010	9,14	8,22	4,06	3,65	502,04	1,35



Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapôn - Embout - Abdeck			
			
Cod	Mat	g	Col
800.029.109	PA	7	■
800.029.109G	PA	7	■

45x90AC
8
45


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.002	21,42	82,51	9,52	18,33	1127	3,05

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040mm**Natural colour**



Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapôn - Embout - Abdeck			
			
Cod	Mat	g	Col
800.029.110	PA	12	■
800.029.110G	PA	12	■



45x90

AC
8
45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.011	74,41	18,82	16,53	8,36	956,98	2,58

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Cap - Tappo - Tapôn - Embout - Abdeck



Cod	Mat	g	Col
800.029.110	PA	12	■
800.029.110G	PA	12	■

90x90

AC
8
45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.012	155,02	155,02	34,44	34,44	1766,58	4,77

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapôn - Embout - Abdeck




Cod	Mat	g	Col
800.029.138	PA	20	■
800.029.138G	PA	20	■

**45X45 JOINT DOUBLE REFERENCE**

GIUNTO 45X45 DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 45X45 REFERENCIA DOBLE
45X45 JUNCTION DOUBLE RÉFÉRENCE
45X45 DOPPELREFERENZGELENK


AC
8
45



Cod	Note	g
800.029.101	Suitable for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	45


Sanded aluminum

Alluminio sabbiato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**ORTHOGONAL JOINT**

GIUNTO ORTOGONALE 45X45
ARTICULACIÓN ORTOGONAL
JOINT ORTHOGONAL
ORTHOGONALE VERBINDUNG


AC
8
45



Cod	Note	g
800.029.102	Suitable for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	40

Sanded aluminum



Alluminio sabbiato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



45X90 JOINT DOUBLE REFERENCE

GIUNTO 45X90 DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 45X90 REFERENCIA DOBLE
45X90 JUNCTION DOUBLE RÉFÉRENCE
45X90 DOPPELREFERENZGELENK


AC
8
45



Cod	Note	g
800.029.106	Suitable for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	80

Sanded aluminum




Alluminio sabbiato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



45X90 SINGLE REFERENCE JOINT

GIUNTO 45X90 SINGOLO RIFERIMENTO
EMPALME 45X90 REFERENCIA ÚNICA
45X90 JOINT DE RÉFÉRENCE UNIQUE
45X90 EINZELREFERENZVERBINDUNG


AC
8
45



Cod	Note	g
800.029.107	Suitable for cross or corner joints - Ideale per giunzioni a croce o angolo - Ideal para juntas cruzadas o de esquina - Idéal pour les joints transversaux ou d'angle - Ideal für Kreuz- oder Eckverbindungen	72

Sanded aluminum


Alluminio sabbiato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



**45X90 ORTHOGONAL JOINT**

GIUNTO ORTOGONALE 45X90
45X90 ARTICULACIÓN ORTOGONAL
45X90 JOINT ORTHOGONAL
45X90 ORTHOGONALE VERBINDUNG


AC
8
45



Cod	Note	g
800.029.108	For strong and anti-rotation joints for vertical profiles - Per giunzioni robuste e antirotazione per profili in verticale - Para juntas robustas y antirrotación para perfiles verticales - Pour joints robustes et anti-rotation pour profils verticaux - Für robuste und verdreh-sichere Gelenke für senkrechte Profile	68

Sanded aluminum

Alluminio sabbato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**ADJUSTABLE JOINT 45X45**

GIUNTO REGOLABILE 45X45
EMPALME AJUSTABLE 45X45
JONCTION RÉGLABLE 45X45
VERSTELLGELENK 45X45




AC
8
45



Cod	Note	g
800.029.103	Suitable for creating inclined support surfaces - Ideale per realizzare piani di appoggio inclinati - Ideal para crear superficies de soporte inclinadas - Idéal pour créer des surfaces de support inclinées - Ideal zum Erstellen von geneigten Auflageflächen	71

Sanded aluminum



Alluminio sabbato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



ADJUSTABLE JOINT 45X45

GIUNTO REGOLABILE 45X45
JUNTA AJUSTABLE 45X45
JOINT RÉGLABLE 45X45
VERSTELLGELENK 45X45


AC
8
45



Cod	Note	g
800.029.104	Suitable for creating inclined support surfaces - Ideale per realizzare piani di appoggio inclinati - Ideal para crear superficies de soporte inclinadas - Idéal pour créer des surfaces de support inclinées - Ideal zum Erstellen von geneigten Auflageflächen	68

Sanded aluminum



Alluminio sabbiato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



ARTICULATED JOINT, 45X45

GIUNTO SNODATO 45X45
EMPALME ARTICULADO 45X45
JOINT ARTICULÉ 45X45
VERBINDER MIT GELENK 45X45


AC
8
45



Cod	Note	g
084.311.013	For round profile 45x45 - Per profilo 45x45 arrotondato - Para perfil redondo 45x45 - Pour profilé rond 45x45 - Für rund Profil 45x45	170

Sanded aluminum

Alluminio sabbiato
Aluminio lijado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium




**FLANGE FOR WHEEL**



FLANGIA PER RUOTA
BRIDA PARA RUEDA
BRIDE POUR ROUE
FLANSCH FÜR RAD

AC
8
45

Cod	Note	g
800.029.121	For profile 45x90 for fixing wheels with plate - Per profilo 45x90 per fissaggio ruote con piastra - Para perfil 45x90 para fijar ruedas con placa - Pour le profil 45x90 pour la fixation des roues avec plaque - Für Profil 45x90 zur Befestigung von Rädern mit Platte	190

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

**FLANGE FOR FEET**



FLANGIA PER PIEDINI
BRIDA PARA PIES
BRIDE POUR PIEDS
FLANSCH FÜR FÜSSE

AC
8
45

Cod	Note	g
800.029.122	For profile 45 x 90 for fixing feet M16 - Per profilo 45 x 90 per fissaggio piedini M16 - Para perfil 45 x 90 para la fijación de pies M16 - Pour le profil 45 x 90 pour la fixation des pieds M16 - Für Profil 45 x 90 für Befestigungsfüße M16	150

**Anodised aluminium**



Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



FLANGE FOR FEET

FLANGIA PER PIEDINI
BRIDA PARA PIES
BRIDE POUR PIEDS
FLANSCH FÜR FÜSSE


AC
8
45



Cod	Note	g
800.029.123	For corner supports with wheel or with M16 foot - Per supporti d'angolo con ruota o con piedino M16 - Para soportes de esquina con rueda o con pie M16 - Pour les supports d'angle avec roue ou avec pied M16 - Für Eckhalter mit Rad oder mit Fuß M16	240

Anodised aluminium



Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



CROSS-JOINTED FLANGE

FLANGIA GIUNZIONI A CROCE
BRIDA CRUZADA
BRIDE CROISEE
KREUZGELENK-FLANSCH


AC
8
45



Cod	Note	g
800.029.124	For intermediate supports with wheel or with M16 feet - Per supporti intermedi con ruota o con piedini M16 - Para soportes intermedios con rueda o con pies M16 - Pour les supports intermédiaires avec roue ou avec pieds M16 - Für Zwischenstützen mit Rad oder mit M16 Füßen	440



Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium




**STANDARD ROLLER TRACK - FLAT ROLLERS**



RULLIERA STANDARD ROTELLA PIATTA
TRANSPORTADOR ESTÁNDAR, RUEDA PLANA
RAIL À GALET STANDARD ROULETTE PLAT
STANDARD-ROLLENSCHIEN MIT FLACHEN ROLLEN




Cod	Note	Kg/m
015.200.006	ø 34 roller / 4 m bars - Rotella ø 34 / barre da 4 m - Rueda ø 34 / Barras de 4 m - Roulette ø 34 / barres de 4 m - Rolle ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30

**STANDARD ROLLER TRACK, FLAT ROLLERS**

RULLIERA STANDARD ROTELLA PIATTA
TRANSPORTADOR ESTÁNDAR, RUEDA PLANA
RAIL À GALET STANDARD ROULETTE PLAT
STANDARD-ROLLENSCHIEN MIT FLACHEN ROLLEN





Cod	Note	Kg/m
015.200.017	ø 34 roller / 4 m bars - Rotella ø 34 / barre da 4 m - Rueda ø 34 / Barras de 4 m - Roulette ø 34 / barres de 4 m - Rolle ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30




STANDARD ESD FLAT ROLLER TRACK

RULLIERA PIATTA STANDARD ESD
TRANSPORTADOR PLANO ESTÁNDAR ESD
RAIL À GALET PLAT STANDARD ESD
FLACHE STANDARD-ROLLENSCHIEN ESD





Cod	Note	Kg/m
015.200.012	ø 34 roller / 4 m bars - Rotella ø34 / barre da 4 m - Rueda ø 34 / Barras de 4 m - Roulette ø 34 / barres de 4 m - Rolle ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30




STANDARD ROLLER TRACK, CONVEX ROLLERS

RULLIERA STANDARD ROTELLA BOMBATA
TRANSPORTADOR ESTÁNDAR, RUEDA ABOMBADA
RAIL À GALET STANDARD ROULETTE BOMBÉE
STAND.-ROLLENSCHIEN MIT GEWÖLBTEN ROLLEN




Cod	Note	Kg/m
015.200.011	ø 34 roller / 4m bars - Rotella ø34 / barre da 4m - Rueda ø 34 / Barras de 4m - Roulette ø 34 / barres de 4m - Rolle ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30






ROLLER TRACK WITH FLANGED ROLLERS

RULLIERA CON SPONDA
TRANSPORTADOR CON GUÍA
RAIL À GALET AVEC BORD
ROLLENSCHIEN MIT WAND





Cod	Note	Kg/m
015.200.007	ø 34 roller with flanged rollers / 4 m bars - Rotella ø 34 con sponda / barre da 4 m - Rueda ø 34 con guía / Barras de 4 m - Roulette ø 34 avec bord / barres de 4 m - Geflanschte Rolle ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30




ROLLER TRACK WITH ESD FLANGED ROLLERS

RULLIERA CON SPONDA ESD
TRANSPORTADOR CON GUÍA ESD
RAIL À GALET AVEC BORD ESD
ROLLENSCHIEN MIT WAND ESD





Cod	Note	Kg/m
015.200.013	ø 34 roller with ESD flanged rollers / 4 m bars - Rotella ø 34 con sponda ESD / barre da 4 m - Rueda ø 34 con guía ESD / Barras de 4 m - Roulette ø 34 avec bord ESD / barres de 4 m - Geflanschte ESD-Rolle ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30






DOUBLE ROLLER TRACK

RULLIERA CON DOPPIA ROTELLA
TRANSPORTADOR CON DOBLE RUEDA
RAIL À GALET AVEC ROULETTE DOUBLE
ROLLENSCHIEN MIT DOPPELROLLEN





Cod	Note	Kg/m
015.200.008	Ø 34 double roller / 4 m bars - Doppia rotella Ø34 / barre da 4 m - Doble rueda Ø 34 / Barras de 4 m - Double roulette Ø 34 / barres de 4 m - Doppelrolle Ø 34 / 4-m-Bahnen	1,30






CENTRAL PLASTIC PROFILE

SPONDA CENTRALE
GUÍA CENTRAL
BORD CENTRAL
MITTELWAND





Cod	Note	Kg/m
015.200.009	4 m bars - barre da 4 m - barras de 4 m - barres de 4 m - 4-m-Bahnen	0,75




SIDE PLASTIC PROFILE

SPONDA LATERALE
GUÍA LATERAL
BORD LATÉRAL
SEITENWAND





Cod	Note	Kg/m
015.200.010	4 m bars - Barre da 4 m - Barras de 4 m - Barres de 4 m - 4-m-Bahnen	0,70



BRACKET WITH INTEGRATED STOP

STAFFA CON FERMO INTEGRATO
ESTRIBO CON RETÉN INTEGRADO
BRIDE AVEC ARRÊT INTÉGRÉ
BÜGEL MIT INTEGRIERTER SPERRE


AC 8 45
AC 6 30



Cod	Note	g
800.029.149	Can be fixed to 30x30 45x45 profile - Fissabile al profilo 30x30 45x45 - Para fijar al perfil 30x30 45x45 - Fixable au profilé 30x30 45x45 - Befestigung an Profil 30x30 45x45 möglich	163

Galvanised steel



Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl




STANDARD BRACKET

STAFFA STANDARD
ESTRIBO ESTÁNDAR
BRIDE STANDARD
STANDARD-BÜGEL

AC 8 45
AC 6 30



Cod	Note	g
800.029.150	Can be fixed to 30x30 45x45 profile - Fissabile al profilo 30x30 45x45 - Para fijar al perfil 30x30 45x45 - Fixable au profilé 30x30 45x45 - Befestigung an Profil 30x30 45x45 möglich	156



INDEX


INDICE
ÍNDICE
INDEX
INDEX



CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
015.028.001	9	015.300.005	35	800.029.116	56
015.028.001A	9	015.300.006	37	800.029.117	56
015.028.001B	10	015.300.007	36	800.029.118	51
015.028.001DB	10	015.300.008	39	800.029.118	51
015.028.001ESD	11	015.300.009	38	800.029.118	52
015.028.002	11	015.300.010	39	800.029.118G	51
015.028.002A	12	015.300.011	38	800.029.118G	51
015.028.015C	12	015.300.012	40	800.029.118G	52
015.100.001	13	015.300.013	41	800.029.119	52
015.100.001ESD	13	015.300.014	41	800.029.119	53
015.100.002	13	015.300.015	42	800.029.119G	52
015.100.002ESD	13	015.300.016	33	800.029.119G	53
015.100.003	14	015.300.017	34	800.029.121	69
015.100.003ESD	14	015.300.018	37	800.029.122	69
015.100.004	14	015.300.019	34	800.029.123	70
015.100.004ESD	14	015.300.020	36	800.029.124	70
015.100.006	15	015.300.021	40	800.029.127	60
015.100.007A	15	015.300.022	40	800.029.128	60
015.100.007AESD	15	015.300.023	40	800.029.129	61
015.100.007B	16	015.300.024	40	800.029.130	61
015.100.007BESD	16	015.400.001	43	800.029.131	57
015.100.009	16	015.400.002	43	800.029.133A	55
015.100.012	17	015.400.003	44	800.029.134	59
015.100.013A	17	015.400.004	44	800.029.135	57
015.100.013B	18	015.400.005	45	800.029.138	64
015.100.014	18	015.400.006	45	800.029.138G	64
015.100.015A	19	015.400.007	46	800.029.149	76
015.100.015B	19	015.400.008	46	800.029.150	76
015.100.016	22	015.400.009	47		
015.100.018	20	015.400.010	47		
015.100.028	20	015.400.012	48		
015.100.028ESD	20	015.400.013	48		
015.100.045	21	084.311.013	68		
015.100.090	21	084.311.017	58		
015.100.090ESD	21	800.029.001	62		
015.200.001	28	800.029.002	63		
015.200.002	28	800.029.003	51		
015.200.003	29	800.029.004	52		
015.200.004	29	800.029.009	62		
015.200.005	30	800.029.010	63		
015.200.006	23	800.029.011	64		
015.200.006	71	800.029.012	64		
015.200.007	25	800.029.013	51		
015.200.007	73	800.029.014	52		
015.200.008	26	800.029.015	53		
015.200.008	74	800.029.101	65		
015.200.009	27	800.029.102	65		
015.200.009	75	800.029.103	67		
015.200.010	27	800.029.104	68		
015.200.010	75	800.029.106	66		
015.200.011	24	800.029.107	66		
015.200.011	72	800.029.108	67		
015.200.012	24	800.029.109	62		
015.200.012	72	800.029.109	62		
015.200.013	25	800.029.109	63		
015.200.013	73	800.029.109G	62		
015.200.014	26	800.029.109G	62		
015.200.015	30	800.029.109G	63		
015.200.016	31	800.029.110	63		
015.200.017	23	800.029.110	64		
015.200.017	71	800.029.110G	63		
015.300.001	32	800.029.110G	64		
015.300.002	32	800.029.111	54		
015.300.003	33	800.029.112	54		
015.300.004	35	800.029.115	55		



LM LINE
ED.13



ALUSIC S.R.L.

VIA BOLOGNA, 10/A - 12084 - MONDOVI (CN) - ITALY

TEL.: (+39) 0174.55.29.49 - FAX: (+39) 0174.47.975

SKYPE: sic.com - MAIL: contact@alusic.com

www.alusic.com

copyright - 03/2023